



Bydgoszcz, dnia 8 sierpnia 2019 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy**

BD.RZŚ.436.18.2019.MM.3

URZĄD GMINY	
w Gąsawie	
wpl.	08. 08. 2019
ilość załączników	6912/19
podpis	1

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), a także § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), dalej ustawa Kpa, w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzanym dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w beżściółkowym systemie utrzymania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 225/3 obręb 0019 Szelejewo, gm. Gąsawa, pow. żniński, woj. kujawsko – pomorskie”,

**Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy
postanawia**

1. uzgodnić warunki realizacji przedsięwzięcia na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko datowanego na 25 marca 2019 r. sporządzonego przez De Heus Sp. z o.o. / Dział Agra-Matic Bartosz Jeszke;
2. określić warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia:
 - 2.1. wodę pobierać z wodociągu gminnego;
 - 2.2. zastosować poidła, redukujące zużycie wody przez zwierzęta;
 - 2.3. czyszczenie obiektów wykonywać wodą bez użycia detergentów;
 - 2.4. ścieki bytowe odprowadzać do przydomowej oczyszczalni ścieków lub wybieralnego podziemnego zbiornika bezodpływowego;
 - 2.5. pojemności kanałów gnojowicowych oraz zbiornika głównego do magazynowania gnojowicy zaprojektować z uwzględnieniem zapasu, wystarczającego do przetrzymywania nawozów przez okres 6 miesięcy;
 - 2.6. wody opadowe i roztopowe z nowych budynków odprowadzać powierzchniowo do gruntu;
 - 2.7. zaplecze techniczne, miejsce przeładunku gnojowicy, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym;

- 2.8. we wszystkich w/w miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- 2.9. w nowobudowanych obiektach inwentarskich prowadzić chów w ilości do 277,2 DJP;
- 2.10. nawozy naturalne zagospodarowywać na gruntach rolnych na podstawie przepisów szczegółowych, zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. poz. 1339);
- 2.11. zwierzęta padłe przechowywać w szczelnym, zamkniętym kontenerze oraz zapewnić systematyczny ich wywóz;
- 2.12. odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych pojemnikach/kontenerach, umieszczonych na utwardzonej, szczelnej powierzchni, zabezpieczonej przed możliwością przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;
3. nie stwierdzić potrzeby:
 - 3.1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę,
 - 3.2. przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Gąsawa, pismem z dnia 2 kwietnia 2019 r. znak: IRG.6220.3.2019 (data wpływu: 5 kwietnia 2019 r.) wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestorem zadania jest [REDAKTOWANE]

Planowana inwestycja położona jest na działce nr ew. 225/3 obręb 0019 Szelejewo, gm. Gąsawa, na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy ooś, jeżeli przedsięwzięcie, dla którego jest wydawana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko, ma być realizowane na terenie położonym na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów opiniujących lub uzgadniających, orzekanie w imieniu tych organów należy do organu, na obszarze właściwości miejscowej którego znajduje się większa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie. W przedmiotowej sprawie, teren inwestycji znajduje się na obszarze właściwości miejscowej Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie, organem orzekającym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy.

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją stwierdzono, że zamierzenie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe i zostało wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71): chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).

W dniu 30 kwietnia 2019 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących zapisów ROŚ, w dniu 6 czerwca 2019 r. na wniosek wnioskodawcy z dnia 31.05.2019 r. przedłużył termin do złożenia wyjaśnień i jednocześnie wyznaczył nowy termin zakończenia sprawy do dnia 20 sierpnia 2019 r. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 lipca 2019 r. (data wpływu: 11 lipca 2019 r.).

Nieruchomość na której planuje się inwestycję położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowana jest budowa jednego budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w bezściółkowym systemie utrzymania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o liczbie 277,2 DJP i powierzchni 2005,02 m². Przewiduje się prowadzenie produkcji trzody chlewnej w cyklu otwartym, co kilka tygodni. Co ok. 11 dni będą wprowadzane warchlaki o wadze ok. 30 kg, w grupach po 220 szt. Wprowadzając warchlaki w wadze 30 kg zaprojektowana ilość sektorów pozwala na odchów tuczników przez 14 tygodni do wagi powyżej 110 kg. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego, gdy zwierzęta osiągną wagę ubojową, nastąpi ich sprzedaż do ubojni. W tygodniu pomiędzy sprzedażą tuczników, a wstawieniem nowej grupy warchlaków nastąpi mycie, zdezynfekowanie i przygotowanie sektora do następnego cyklu produkcyjnego. W projektowanej chlewni zaplanowano 9 sektorów tuczu, które są rozmieszczone symetrycznie, wzdłuż budynku, po obu stronach centralnego korytarza komunikacyjnego. W chlewni będzie wydzielona również część socjalno-gospodarcza (wraz z pomieszczeniem izolatki). W ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną ponadto wykonane:

- 4 silosy paszowe o tonażu do 40 t każdy,
- 3 silosy paszowe o tonażu do 27 t każdy,
- zbiornik główny na gnojowicę o poj. około 2500 m³,
- podziemny zbiornik przepompowy na gnojowicę o poj. około 60 m³,
- podziemny zbiornik na ścieki socjalno-bytowe około 3 m³,
- konfiskator kontenerowy o poj. około 500 l,
- budynek gospodarczy (paszarnia) o pow. 300 m².

Gospodarstwo zaopatrywane będzie w wodę z wodociągu gminnego. Woda zużywana jest dla potrzeb hodowli, socjalno-bytowych, porządkowych. W gospodarstwie będą powstawać ścieki bytowe, które kierowane będą do przydomowej oczyszczalni ścieków lub istniejącego, szczelnego, wybieralnego podziemnego zbiornika bezodpływowego o poj. 3 m³. Przyjęta technologia zakłada magazynowanie odchodów w kanałach gnojowych pod kojcami. Kanały o głębokości 0,8 m wystarczą na cały cykl produkcyjny. Zgromadzona gnojowica od jednej grupy technologicznej będzie spławiana za pomocą systemu kanalizacyjnego po wyjściu zwierząt z sektora. Po wyczyszczeniu i umyciu pomieszczenia, gnojowica rurą kanalizacyjną będzie odprowadzana do zbiornika pośredniego i dalej przepompowywana do zbiornika głównego o pojemności ok. 2500 m³. Woda z mycia będzie spływała do kanałów gnojowicowych. Na etapie czyszczenia i mycia obiektu nie będą stosowane środki chemiczne mogące przedostać się do gnojowicy. W związku z powyższym woda z mycia pomieszczeń inwentarskich i gnojowica wykorzystywane będą jako nawóz naturalny na polach uprawnych. Wody opadowe i roztopowe, pochodzące z powierzchni dachowych oraz dróg i placów, nie będą ujmowane w żadne systemy zbierające i kanalizacyjne. Wody te będą odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone pokryte roślinnością trawiastą, należące do Inwestora.

Gospodarstwo jest zlokalizowane na obszarze szczególnie narażonym-OSN. Teren gminy Gąsawa został uwzględniony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. poz. 1339). Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki nr 225/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Szelejewo. Obszar działki stanowią grunty orne klas bonitacyjnych IVa, IVb i V oraz w południowej części działki grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Teren jest niezabudowany i sąsiaduje również z terenami stanowiącymi głównie grunty orne i pastwiska trwałe. Tereny znajdujące się w otoczeniu działki inwestycyjnej to obszary charakterystyczne dla krajobrazu

rolniczego. Najbliższe sąsiedztwo terenu inwestycyjnego stanowią głównie pola uprawne, z rozproszonymi pojedynczymi terenami leśnymi charakteryzującymi się niewielką powierzchnią.

Do północnej granicy terenu inwestycji przylegają działki o nr ewid. gr. 225/1 i 225/2, oraz o nr ewid. gr. 199/2, przez którą przebiega droga, z której będzie odbywać się wjazd na teren inwestycji. Od strony południowej do działki inwestycyjnej przylega działka o nr ewid. gr. 227/4 na której znajdują się obszary upraw rolnych z zadrzewieniami oraz zabudową zagrodową. Od wschodu do działki inwestycyjnej przylega działka o nr ewid. gr. 320, którą zajmują tereny rolne z niewielkimi zadrzewieniami. Od zachodu do działki inwestycyjnej przylega działka o nr ewid. gr. 225/2 stanowiąca grunty rolne oraz działka o nr ewid. gr. 213/3, którą zajmują tereny rolne z zabudową zagrodową.

Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest w obrębie jednostki hydrogeologicznej oznaczonej symbolem 3Q/cTr I. Zwierciadło głównego poziomu wodonośnego występuje w utworach neogenu na głębokości od 100 do ponad 150 m p.p.t. Miąższość utworów zawodnionych wynosi średnio 32 m. Projektowana inwestycja znajduje się w obrębie udokumentowanego zbiornika GZWP nr 143 Subzbiornik Inowrocław – Gniezno. Jest to zbiornik porowy obejmujący utwory neogenu i paleogenu od głębokości 90 do 140 m p.p.t.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. poz. 1967) teren inwestycji znajduje się w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 42 (ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego jest niezagrożone) oraz położony jest na dwóch Jednolitych Częściach Wód Powierzchniowych tj:

- RW600025186339 – Wełna do Lutomni. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny,

- RW60002518836779 - Gąsawka do wypływu z jeziora Sobiejuskiego. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie celów środowiskowych, ponieważ:

- nie wpływa na stan wód, w bezpośrednim sąsiedztwie działki nie ma cieków wodnych,
- ścieki bytowe odprowadzane będą do przydomowej oczyszczalni ścieków lub wybieralnego szczelnego podziemnego zbiornika bezodpływowego,
- łączna pojemność projektowanej infrastruktury do magazynowania powstających na gospodarstwie nawozów naturalnych zapewnia jej przechowywanie przez wymagany okres minimum 6 miesięcy,
- w celu ochrony gruntu, wód podziemnych wszystkie pomieszczenia inwentarskie wyposażone będą w szczelne posadzki zabezpieczające przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu,
- odpady niebezpieczne magazynowane będą wewnątrz budynku, na szczelnej posadzce, w wydzielonym do tego miejscu.
- teren inwestycji pod place manewrowe i ciągi komunikacyjne będzie utwardzony.

Potencjalnym zagrożeniem dla jakości wód podziemnych, a w konsekwencji także powierzchniowych, rozpatrywanym w kontekście innych przepisów niż ustawa Prawo wodne jest sposób zagospodarowania nawozów naturalnych. Wg danych zawartych w raporcie łączna zawartość N w nawozie naturalnym wyniesie 12978,9 kg. Dopuszczona na 1 ha roczna dawka azotu = 170,00 kg. Dla zagospodarowania 12978,9 kg N gospodarstwo winno posiadać 76,35 ha. Inwestor posiada 27 ha własnych, 20 ha gruntów dzierżawionych oraz zapewnienia na odbiór gnojowicy do zagospodarowania jako nawóz naturalny na gruntach zdalnych do nawożenia o powierzchni ok. 75 ha.

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu został opracowany i jest wdrażany na obszarze całego państwa program działań związanych z ograniczaniem zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Program działań są obowiązane stosować podmioty prowadzące produkcję rolną i działalność, o których mowa w art. 102 ust. 1. ustawy Prawo wodne.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. poz. 1967).

Ustalono, że ze względu na skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie będzie miało miejsce transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Ze względu na szczegółowy opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym przedsięwzięciem, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

POUCZENIE

W świetle art. 77 ust. 7 przywołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o powiadomienie wszystkich stron o wydanym postanowieniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z UP. DYREKTORA

Agnieszka Siłacz

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Gąsawa (e-PUAP)
ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa
2. [REDACTED]
3. RZŚ aa