

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/50/2015  
Rady Gminy w Gąsawie  
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

WYROZNIK.XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xml"?>
<wnio:Dokument xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/ http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/" xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <wnio:OpisDokumentu>
    <meta:Data typDaty="opublikowany">
      <meta:Czas>2015-05-01</meta:Czas>
    </meta:Data>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
      <meta:Wartosc>wyznosc.xml</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2015-05-01</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Relacja>
      <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
        <meta:Wartosc>schemat.xsd</meta:Wartosc>
      </meta:Identyfikator>
      <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
    </meta:Relacja>
    <meta:Relacja>
      <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
        <meta:Wartosc>styl.xml</meta:Wartosc>
      </meta:Identyfikator>
      <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
    </meta:Relacja>
    <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
  </wnio:OpisDokumentu>
  <wnio:DaneDokumentu>
    <str:Naglowek>
      <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</str:NazwaDokumentu>
      <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="WERSJA">
        <meta:Wartosc>v3</meta:Wartosc>
      </meta:Identyfikator>
    </str:Naglowek>
    <str:Nadawcy>
      <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyznosc">
        <inst:Instytucja>
          <inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy w Gąsawie</inst:NazwaInstytucji>
          <adr:Adres>
            <adr:KodPocztowy>88-410</adr:KodPocztowy>
            <adr:Miejscowosc>Gąsawa</adr:Miejscowosc>
            <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Żnińska</adr:Ulica>
            <adr:Budynek>8</adr:Budynek>
          </adr:Adres>
        </inst:Instytucja>
      </meta:Podmiot>
    </str:Nadawcy>
  </wnio:DaneDokumentu>
  <wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
    <wnio:Wartosc>
      <wnio:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</wnio:NazwaDokumentu>
      <wnio:RodzajDokumentu>deklaracja</wnio:RodzajDokumentu>
      <wnio:PodstawaPrawna>
        <wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</wnio:NazwaPodstawy>
        <wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2013/1399/6n/1/2/a</wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
      </wnio:PodstawaPrawna>
      <wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
        <meta:Od>2015-05-01</meta:Od>
      </wnio:WaznoscWzoru>
      <wnio:OpisWzoru>Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</wnio:OpisWzoru>
    </wnio:Wartosc>
  </wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
```

## SCHEMAT.XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/uggasawa/G20_v3_wzor/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/uggasawa/G20_v3_wzor/" >
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_DaneDokumentu_type" >
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="meta:Data" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" >
      </xs:element>
      <xs:element ref="str:Adresaci" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" >
      </xs:element>
      <xs:element ref="str:Nadawcy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" >
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscZamieszkalosci_wnio_KwotaOplaty_type" >
    <xs:restriction base="xs:string" >
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscZamieszkalosci_wnio_StawkaOplaty_type" >
    <xs:restriction base="xs:string" >
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscZamieszkalosci_wnio_LiczbaOsob_type" >
    <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="0" />
    <xs:enumeration value="1" />
    <xs:enumeration value="2" />
    <xs:enumeration value="3" />
    <xs:enumeration value="4" />
    <xs:enumeration value="5" />
    <xs:enumeration value="6" />
    <xs:enumeration value="7" />
    <xs:enumeration value="8" />
    <xs:enumeration value="9" />
    <xs:enumeration value="10" />
    <xs:enumeration value="11" />
    <xs:enumeration value="12" />
    <xs:enumeration value="13" />
    <xs:enumeration value="14" />
    <xs:enumeration value="15" />
    <xs:enumeration value="16" />
    <xs:enumeration value="17" />
    <xs:enumeration value="18" />
    <xs:enumeration value="19" />
    <xs:enumeration value="20" />
    <xs:enumeration value="21" />
    <xs:enumeration value="22" />
    <xs:enumeration value="23" />
    <xs:enumeration value="24" />
    <xs:enumeration value="25" />
    <xs:enumeration value="26" />
    <xs:enumeration value="27" />
    <xs:enumeration value="28" />
    <xs:enumeration value="29" />
    <xs:enumeration value="30" />
    <xs:enumeration value="31" />
    <xs:enumeration value="32" />
    <xs:enumeration value="33" />
    <xs:enumeration value="34" />
    <xs:enumeration value="35" />
    <xs:enumeration value="36" />
    <xs:enumeration value="37" />
    <xs:enumeration value="38" />
    <xs:enumeration value="39" />
    <xs:enumeration value="40" />
    <xs:enumeration value="41" />
    <xs:enumeration value="42" />
    <xs:enumeration value="43" />
    <xs:enumeration value="44" />
    <xs:enumeration value="45" />
    <xs:enumeration value="46" />
    <xs:enumeration value="47" />
    <xs:enumeration value="48" />
    <xs:enumeration value="49" />
    <xs:enumeration value="50" />
    <xs:enumeration value="51" />
    <xs:enumeration value="52" />
    <xs:enumeration value="53" />
    <xs:enumeration value="54" />
    <xs:enumeration value="55" />
    <xs:enumeration value="56" />
    <xs:enumeration value="57" />
    <xs:enumeration value="58" />
    <xs:enumeration value="59" />
    <xs:enumeration value="60" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscZamieszkalosci_wnio_SposobZbierania_type" >
    <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="1" />
    <xs:enumeration value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

```

</xs:simpleType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscZamieszkal_type" >
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KwotaOplaty"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscZamieszkal_wnio_KwotaOplaty_type" >
      </xs:element>
    <xs:element name="StawkaOplaty"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscZamieszkal_wnio_StawkaOplaty_type" >
      </xs:element>
    <xs:element name="LiczbaOsob"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscZamieszkal_wnio_LiczbaOsob_type" >
      </xs:element>
    <xs:element name="SposobZbierania"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscZamieszkal_wnio_SposobZbierania_type" >
      </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneWspolwlasoscieli_wnio_IloscWspolwlasoscieli_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="0" />
    <xs:enumeration value="1" />
    <xs:enumeration value="2" />
    <xs:enumeration value="3" />
    <xs:enumeration value="4" />
    <xs:enumeration value="5" />
    <xs:enumeration value="6" />
    <xs:enumeration value="7" />
    <xs:enumeration value="8" />
    <xs:enumeration value="9" />
    <xs:enumeration value="10" />
    <xs:enumeration value="11" />
    <xs:enumeration value="12" />
    <xs:enumeration value="13" />
    <xs:enumeration value="14" />
    <xs:enumeration value="15" />
    <xs:enumeration value="16" />
    <xs:enumeration value="17" />
    <xs:enumeration value="18" />
    <xs:enumeration value="19" />
    <xs:enumeration value="20" />
    <xs:enumeration value="21" />
    <xs:enumeration value="22" />
    <xs:enumeration value="23" />
    <xs:enumeration value="24" />
    <xs:enumeration value="25" />
    <xs:enumeration value="26" />
    <xs:enumeration value="27" />
    <xs:enumeration value="28" />
    <xs:enumeration value="29" />
    <xs:enumeration value="30" />
    <xs:enumeration value="31" />
    <xs:enumeration value="32" />
    <xs:enumeration value="33" />
    <xs:enumeration value="34" />
    <xs:enumeration value="35" />
    <xs:enumeration value="36" />
    <xs:enumeration value="37" />
    <xs:enumeration value="38" />
    <xs:enumeration value="39" />
    <xs:enumeration value="40" />
    <xs:enumeration value="41" />
    <xs:enumeration value="42" />
    <xs:enumeration value="43" />
    <xs:enumeration value="44" />
    <xs:enumeration value="45" />
    <xs:enumeration value="46" />
    <xs:enumeration value="47" />
    <xs:enumeration value="48" />
    <xs:enumeration value="49" />
    <xs:enumeration value="50" />
    <xs:enumeration value="51" />
    <xs:enumeration value="52" />
    <xs:enumeration value="53" />
    <xs:enumeration value="54" />
    <xs:enumeration value="55" />
    <xs:enumeration value="56" />
    <xs:enumeration value="57" />
    <xs:enumeration value="58" />
    <xs:enumeration value="59" />
    <xs:enumeration value="60" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneWspolwlasoscieli_wnio_RodzajWspolwlasosci_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="1" />
    <xs:enumeration value="2" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneWspolwlasoscieli_type" >
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IloscWspolwlasoscieli"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneWspolwlasoscieli_wnio_IloscWspolwlasoscieli_type" >
      </xs:element>
    <xs:element name="RodzajWspolwlasosci"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneWspolwlasoscieli_wnio_RodzajWspolwlasosci_type" >
      </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_KomunikacjaElektroniczna_wnio_PodstawaPrawna_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    </xs:restriction>

```

```
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_KomunikacjaElektroniczna_wnio_Zgoda_type" >
  <xs:list itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_KomunikacjaElektroniczna_wnio_Zgoda_elements_type" >
    </xs:list>
  </xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_KomunikacjaElektroniczna_wnio_Zgoda_elements_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="1" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_KomunikacjaElektroniczna_type" >
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PodstawaPrawna" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_KomunikacjaElektroniczna_wnio_PodstawaPrawna_type" >
      </xs:element>
    <xs:element name="Zgoda" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_KomunikacjaElektroniczna_wnio_Zgoda_type" >
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_IloscZalacznikow_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="0" />
    <xs:enumeration value="1" />
    <xs:enumeration value="2" />
    <xs:enumeration value="3" />
    <xs:enumeration value="4" />
    <xs:enumeration value="5" />
    <xs:enumeration value="6" />
    <xs:enumeration value="7" />
    <xs:enumeration value="8" />
    <xs:enumeration value="9" />
    <xs:enumeration value="10" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_InformacjaKompostowniki_wnio_Informacja_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="tak" />
    <xs:enumeration value="nie" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_InformacjaKompostowniki_type" >
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Informacja" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_InformacjaKompostowniki_wnio_Informacja_type" >
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscNiezamieszkalą_wnio_StawkaOplatyF_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscNiezamieszkalą_wnio_LiczbaPojemnikowF_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="0" />
    <xs:enumeration value="1" />
    <xs:enumeration value="2" />
    <xs:enumeration value="3" />
    <xs:enumeration value="4" />
    <xs:enumeration value="5" />
    <xs:enumeration value="6" />
    <xs:enumeration value="7" />
    <xs:enumeration value="8" />
    <xs:enumeration value="9" />
    <xs:enumeration value="10" />
    <xs:enumeration value="11" />
    <xs:enumeration value="12" />
    <xs:enumeration value="13" />
    <xs:enumeration value="14" />
    <xs:enumeration value="15" />
    <xs:enumeration value="16" />
    <xs:enumeration value="17" />
    <xs:enumeration value="18" />
    <xs:enumeration value="19" />
    <xs:enumeration value="20" />
    <xs:enumeration value="21" />
    <xs:enumeration value="22" />
    <xs:enumeration value="23" />
    <xs:enumeration value="24" />
    <xs:enumeration value="25" />
    <xs:enumeration value="26" />
    <xs:enumeration value="27" />
    <xs:enumeration value="28" />
    <xs:enumeration value="29" />
    <xs:enumeration value="30" />
    <xs:enumeration value="31" />
    <xs:enumeration value="32" />
    <xs:enumeration value="33" />
    <xs:enumeration value="34" />
    <xs:enumeration value="35" />
    <xs:enumeration value="36" />
    <xs:enumeration value="37" />
    <xs:enumeration value="38" />
    <xs:enumeration value="39" />
    <xs:enumeration value="40" />
    <xs:enumeration value="41" />
    <xs:enumeration value="42" />
    <xs:enumeration value="43" />
    <xs:enumeration value="44" />
    <xs:enumeration value="45" />
    <xs:enumeration value="46" />
    <xs:enumeration value="47" />
    <xs:enumeration value="48" />
    <xs:enumeration value="49" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

[illegible]

[illegible]

```
<xs:enumeration value="9" />
<xs:enumeration value="10" />
<xs:enumeration value="11" />
<xs:enumeration value="12" />
<xs:enumeration value="13" />
<xs:enumeration value="14" />
<xs:enumeration value="15" />
<xs:enumeration value="16" />
<xs:enumeration value="17" />
<xs:enumeration value="18" />
<xs:enumeration value="19" />
<xs:enumeration value="20" />
<xs:enumeration value="21" />
<xs:enumeration value="22" />
<xs:enumeration value="23" />
<xs:enumeration value="24" />
<xs:enumeration value="25" />
<xs:enumeration value="26" />
<xs:enumeration value="27" />
<xs:enumeration value="28" />
<xs:enumeration value="29" />
<xs:enumeration value="30" />
<xs:enumeration value="31" />
<xs:enumeration value="32" />
<xs:enumeration value="33" />
<xs:enumeration value="34" />
<xs:enumeration value="35" />
<xs:enumeration value="36" />
<xs:enumeration value="37" />
<xs:enumeration value="38" />
<xs:enumeration value="39" />
<xs:enumeration value="40" />
<xs:enumeration value="41" />
<xs:enumeration value="42" />
<xs:enumeration value="43" />
<xs:enumeration value="44" />
<xs:enumeration value="45" />
<xs:enumeration value="46" />
<xs:enumeration value="47" />
<xs:enumeration value="48" />
<xs:enumeration value="49" />
<xs:enumeration value="50" />
<xs:enumeration value="51" />
<xs:enumeration value="52" />
<xs:enumeration value="53" />
<xs:enumeration value="54" />
<xs:enumeration value="55" />
<xs:enumeration value="56" />
<xs:enumeration value="57" />
<xs:enumeration value="58" />
<xs:enumeration value="59" />
<xs:enumeration value="60" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOpłatyNieruchomosciNiezamieszkalą_wnio_LiczbaPojemnikowD_type" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:enumeration value="0" />
<xs:enumeration value="1" />
<xs:enumeration value="2" />
<xs:enumeration value="3" />
<xs:enumeration value="4" />
<xs:enumeration value="5" />
<xs:enumeration value="6" />
<xs:enumeration value="7" />
<xs:enumeration value="8" />
<xs:enumeration value="9" />
<xs:enumeration value="10" />
<xs:enumeration value="11" />
<xs:enumeration value="12" />
<xs:enumeration value="13" />
<xs:enumeration value="14" />
<xs:enumeration value="15" />
<xs:enumeration value="16" />
<xs:enumeration value="17" />
<xs:enumeration value="18" />
<xs:enumeration value="19" />
<xs:enumeration value="20" />
<xs:enumeration value="21" />
<xs:enumeration value="22" />
<xs:enumeration value="23" />
<xs:enumeration value="24" />
<xs:enumeration value="25" />
<xs:enumeration value="26" />
<xs:enumeration value="27" />
<xs:enumeration value="28" />
<xs:enumeration value="29" />
<xs:enumeration value="30" />
<xs:enumeration value="31" />
<xs:enumeration value="32" />
<xs:enumeration value="33" />
<xs:enumeration value="34" />
<xs:enumeration value="35" />
<xs:enumeration value="36" />
<xs:enumeration value="37" />
<xs:enumeration value="38" />
<xs:enumeration value="39" />
<xs:enumeration value="40" />
<xs:enumeration value="41" />
<xs:enumeration value="42" />
<xs:enumeration value="43" />
<xs:enumeration value="44" />
```

```
<xs:enumeration value="45" />
<xs:enumeration value="46" />
<xs:enumeration value="47" />
<xs:enumeration value="48" />
<xs:enumeration value="49" />
<xs:enumeration value="50" />
<xs:enumeration value="51" />
<xs:enumeration value="52" />
<xs:enumeration value="53" />
<xs:enumeration value="54" />
<xs:enumeration value="55" />
<xs:enumeration value="56" />
<xs:enumeration value="57" />
<xs:enumeration value="58" />
<xs:enumeration value="59" />
<xs:enumeration value="60" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscNiezamieszkal_wnio_LiczbaPojemnikowE_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="0" />
    <xs:enumeration value="1" />
    <xs:enumeration value="2" />
    <xs:enumeration value="3" />
    <xs:enumeration value="4" />
    <xs:enumeration value="5" />
    <xs:enumeration value="6" />
    <xs:enumeration value="7" />
    <xs:enumeration value="8" />
    <xs:enumeration value="9" />
    <xs:enumeration value="10" />
    <xs:enumeration value="11" />
    <xs:enumeration value="12" />
    <xs:enumeration value="13" />
    <xs:enumeration value="14" />
    <xs:enumeration value="15" />
    <xs:enumeration value="16" />
    <xs:enumeration value="17" />
    <xs:enumeration value="18" />
    <xs:enumeration value="19" />
    <xs:enumeration value="20" />
    <xs:enumeration value="21" />
    <xs:enumeration value="22" />
    <xs:enumeration value="23" />
    <xs:enumeration value="24" />
    <xs:enumeration value="25" />
    <xs:enumeration value="26" />
    <xs:enumeration value="27" />
    <xs:enumeration value="28" />
    <xs:enumeration value="29" />
    <xs:enumeration value="30" />
    <xs:enumeration value="31" />
    <xs:enumeration value="32" />
    <xs:enumeration value="33" />
    <xs:enumeration value="34" />
    <xs:enumeration value="35" />
    <xs:enumeration value="36" />
    <xs:enumeration value="37" />
    <xs:enumeration value="38" />
    <xs:enumeration value="39" />
    <xs:enumeration value="40" />
    <xs:enumeration value="41" />
    <xs:enumeration value="42" />
    <xs:enumeration value="43" />
    <xs:enumeration value="44" />
    <xs:enumeration value="45" />
    <xs:enumeration value="46" />
    <xs:enumeration value="47" />
    <xs:enumeration value="48" />
    <xs:enumeration value="49" />
    <xs:enumeration value="50" />
    <xs:enumeration value="51" />
    <xs:enumeration value="52" />
    <xs:enumeration value="53" />
    <xs:enumeration value="54" />
    <xs:enumeration value="55" />
    <xs:enumeration value="56" />
    <xs:enumeration value="57" />
    <xs:enumeration value="58" />
    <xs:enumeration value="59" />
    <xs:enumeration value="60" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscNiezamieszkal_wnio_SposobZbierania_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="1" />
    <xs:enumeration value="2" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscNiezamieszkal_type" >
  <xs:sequence>
    <xs:element name="StawkaOplatyF"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscNiezamieszkal_wnio_StawkaOplatyF_type" >
    </xs:element>
    <xs:element name="LiczbaPojemnikowF"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscNiezamieszkal_wnio_LiczbaPojemnikowF_type" >
    </xs:element>
    <xs:element name="KwotaOplatyF"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscNiezamieszkal_wnio_KwotaOplatyF_type" >
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```



[illegible]

```
<xs:enumeration value="38" />
<xs:enumeration value="39" />
<xs:enumeration value="40" />
<xs:enumeration value="41" />
<xs:enumeration value="42" />
<xs:enumeration value="43" />
<xs:enumeration value="44" />
<xs:enumeration value="45" />
<xs:enumeration value="46" />
<xs:enumeration value="47" />
<xs:enumeration value="48" />
<xs:enumeration value="49" />
<xs:enumeration value="50" />
<xs:enumeration value="51" />
<xs:enumeration value="52" />
<xs:enumeration value="53" />
<xs:enumeration value="54" />
<xs:enumeration value="55" />
<xs:enumeration value="56" />
<xs:enumeration value="57" />
<xs:enumeration value="58" />
<xs:enumeration value="59" />
<xs:enumeration value="60" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscLetniskowa_wnio_SposobZbierania_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="1" />
    <xs:enumeration value="2" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscLetniskowa_type" >
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KwotaOplaty"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscLetniskowa_wnio_KwotaOplaty_type" >
      </xs:element>
    <xs:element name="StawkaOplaty"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscLetniskowa_wnio_StawkaOplaty_type" >
      </xs:element>
    <xs:element name="LiczbaDomkow"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscLetniskowa_wnio_LiczbaDomkow_type" >
      </xs:element>
    <xs:element name="SposobZbierania"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscLetniskowa_wnio_SposobZbierania_type" >
      </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_LacznaKwotaOplaty_wnio_KwotaRoczna_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_LacznaKwotaOplaty_wnio_KwotaMiesieczna_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_LacznaKwotaOplaty_type" >
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KwotaRoczna" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_LacznaKwotaOplaty_wnio_KwotaRoczna_type" >
      </xs:element>
    <xs:element name="KwotaMiesieczna" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_LacznaKwotaOplaty_wnio_KwotaMiesieczna_type" >
      </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneNieruchomosci_wnio_RodzajNieruchomosci_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="1" />
    <xs:enumeration value="2" />
    <xs:enumeration value="3" />
    <xs:enumeration value="4" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneNieruchomosci_wnio_NumerDzialki_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneNieruchomosci_wnio_Lokal_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneNieruchomosci_wnio_Budynek_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneNieruchomosci_wnio_Ulica_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneNieruchomosci_wnio_Miejscowosc_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneNieruchomosci_type" >
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajNieruchomosci"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneNieruchomosci_wnio_RodzajNieruchomosci_type" >
      </xs:element>
    <xs:element name="NumerDzialki" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneNieruchomosci_wnio_NumerDzialki_type" >
      </xs:element>
    <xs:element name="Lokal" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneNieruchomosci_wnio_Lokal_type" >
      </xs:element>
    <xs:element name="Budynek" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneNieruchomosci_wnio_Budynek_type" >
```

```

    </xs:element>
    <xs:element name="Ulica" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneNieruchomosci_wnio_Ulica_type" >
    </xs:element>
    <xs:element name="Miejscowosc" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneNieruchomosci_wnio_Miejscowosc_type" >
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DanePodmiotuSkładającego_wnio_RodzajWłasciciela_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="osoba fizyczna" />
    <xs:enumeration value="osoba prawna" />
    <xs:enumeration value="jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DanePodmiotuSkładającego_wnio_RodzajWłasciciela_type" >
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajWłasciciela"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DanePodmiotuSkładającego_wnio_RodzajWłasciciela_type" >
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_wnio_KodPocztowy_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_wnio_Poczta_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_wnio_Miejscowosc_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_wnio_Lokal_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_wnio_Budynek_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_wnio_Ulica_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_wnio_Gmina_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_wnio_Powiat_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_wnio_Wojewodztwo_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_wnio_Kraj_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_type" >
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KodPocztowy" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_wnio_KodPocztowy_type" >
    </xs:element>
    <xs:element name="Poczta" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_wnio_Poczta_type" >
    </xs:element>
    <xs:element name="Miejscowosc" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_wnio_Miejscowosc_type" >
    </xs:element>
    <xs:element name="Lokal" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_wnio_Lokal_type" >
    </xs:element>
    <xs:element name="Budynek" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_wnio_Budynek_type" >
    </xs:element>
    <xs:element name="Ulica" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_wnio_Ulica_type" >
    </xs:element>
    <xs:element name="Gmina" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_wnio_Gmina_type" >
    </xs:element>
    <xs:element name="Powiat" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_wnio_Powiat_type" >
    </xs:element>
    <xs:element name="Wojewodztwo" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_wnio_Wojewodztwo_type" >
    </xs:element>
    <xs:element name="Kraj" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_wnio_Kraj_type" >
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_PodmiotZobowiązany_wnio_RodzajPodmiotu_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="właściciel" />
    <xs:enumeration value="współwłaściciel" />
    <xs:enumeration value="użytkownik wieczysty" />
    <xs:enumeration value="jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu" />
    <xs:enumeration value="inny podmiot władający nieruchomością" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_PodmiotZobowiązany_type" >
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_PodmiotZobowiązany_wnio_RodzajPodmiotu_type" >
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

[illegible]

```

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ObowiazekZlozeniaDeklaracji_wnio_KorektaDeklaracji_wnio_DataOd_type" >
  <xs:restriction base="xs:date" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ObowiazekZlozeniaDeklaracji_wnio_KorektaDeklaracji_wnio_PodstawaPrawna_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ObowiazekZlozeniaDeklaracji_wnio_KorektaDeklaracji_type" >
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Uzasadnienie"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ObowiazekZlozeniaDeklaracji_wnio_KorektaDeklaracji_wnio_Uzasadnienie_type" >
    </xs:element>
    <xs:element name="DataDo"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ObowiazekZlozeniaDeklaracji_wnio_KorektaDeklaracji_wnio_DataDo_type" >
    </xs:element>
    <xs:element name="DataOd"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ObowiazekZlozeniaDeklaracji_wnio_KorektaDeklaracji_wnio_DataOd_type" >
    </xs:element>
    <xs:element name="PodstawaPrawna"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ObowiazekZlozeniaDeklaracji_wnio_KorektaDeklaracji_wnio_PodstawaPrawna_type" >
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ObowiazekZlozeniaDeklaracji_wnio_PierwszaDeklaracja_wnio_DataPowstaniaObowiazku_type" >
  <xs:restriction base="xs:date" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ObowiazekZlozeniaDeklaracji_wnio_PierwszaDeklaracja_wnio_PodstawaPrawna_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ObowiazekZlozeniaDeklaracji_wnio_PierwszaDeklaracja_type" >
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DataPowstaniaObowiazku"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ObowiazekZlozeniaDeklaracji_wnio_PierwszaDeklaracja_wnio_DataPowstaniaObowiazku_type" >
    </xs:element>
    <xs:element name="PodstawaPrawna"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ObowiazekZlozeniaDeklaracji_wnio_PierwszaDeklaracja_wnio_PodstawaPrawna_type" >
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ObowiazekZlozeniaDeklaracji_wnio_Okolicznosci_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="1" />
    <xs:enumeration value="2" />
    <xs:enumeration value="3" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ObowiazekZlozeniaDeklaracji_type" >
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NowaDeklaracja" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ObowiazekZlozeniaDeklaracji_wnio_NowaDeklaracja_type"
minOccurs="0" maxOccurs="1" >
    </xs:element>
    <xs:element name="KorektaDeklaracji"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ObowiazekZlozeniaDeklaracji_wnio_KorektaDeklaracji_type" minOccurs="0" maxOccurs="1" >
    </xs:element>
    <xs:element name="PierwszaDeklaracja"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ObowiazekZlozeniaDeklaracji_wnio_PierwszaDeklaracja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1" >
    </xs:element>
    <xs:element name="Okolicznosci" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ObowiazekZlozeniaDeklaracji_wnio_Okolicznosci_type" >
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ImieOsobySkladajacej_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NazwiskoOsobySkladajacej_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Naglowek_wnio_MiejsceSkladania_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Naglowek_wnio_PodstawaPrawna_type" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Naglowek_type" >
  <xs:sequence>
    <xs:element name="MiejsceSkladania" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Naglowek_wnio_MiejsceSkladania_type" >
    </xs:element>
    <xs:element name="PodstawaPrawna" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Naglowek_wnio_PodstawaPrawna_type" >
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" >
  <xs:sequence>
    <xs:element name="WysokoscOpłatyNieruchomoscZamieszkalą"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOpłatyNieruchomoscZamieszkalą_type" minOccurs="0" maxOccurs="1" >
    </xs:element>
    <xs:element name="DaneWspółwłaścicieli" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneWspółwłaścicieli_type" minOccurs="0"
maxOccurs="1" >
    </xs:element>
    <xs:element name="KomunikacjaElektroniczna" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_KomunikacjaElektroniczna_type" minOccurs="0"
maxOccurs="1" >
    </xs:element>
    <xs:element name="IlośćZałączników" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_IlośćZałączników_type" >

```

```

</xs:element>
<xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" >
</xs:element>
<xs:element name="InformacjaKompostowniki" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_InformacjaKompostowniki_type" minOccurs="0"
maxOccurs="1" >
</xs:element>
<xs:element name="WysokoscOplatyNieruchomoscNiezamieszkala"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscNiezamieszkala_type" minOccurs="0" maxOccurs="1" >
</xs:element>
<xs:element name="WysokoscOplatyNieruchomoscLetniskowa"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_WysokoscOplatyNieruchomoscLetniskowa_type" minOccurs="0" maxOccurs="1" >
</xs:element>
<xs:element name="LacznaKwotaOplaty" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_LacznaKwotaOplaty_type" minOccurs="0"
maxOccurs="1" >
</xs:element>
<xs:element name="DaneNieruchomosci" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DaneNieruchomosci_type" minOccurs="0"
maxOccurs="1" >
</xs:element>
<xs:element name="DanePodmiotuSkladajacego" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DanePodmiotuSkladajacego_type"
minOccurs="0" maxOccurs="1" >
</xs:element>
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresDoKorespondencji_type" minOccurs="0"
maxOccurs="1" >
</xs:element>
<xs:element name="PodmiotZobowiazany" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_PodmiotZobowiazany_type" minOccurs="0"
maxOccurs="1" >
</xs:element>
<xs:element name="ObowiazekZlozeniaDeklaracji" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ObowiazekZlozeniaDeklaracji_type"
minOccurs="0" maxOccurs="1" >
</xs:element>
<xs:element name="ImieOsobySkladajacej" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ImieOsobySkladajacej_type" >
</xs:element>
<xs:element name="NazwiskoOsobySkladajacej" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NazwiskoOsobySkladajacej_type" >
</xs:element>
<xs:element name="Naglowek" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Naglowek_type" minOccurs="0" maxOccurs="1" >
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrformat_type" >
<xs:restriction base="xs:string" >
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrkodowanie_type" >
<xs:restriction base="xs:string" >
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type" >
<xs:complexContent>
<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wartosc" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" >
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_type" >
<xs:sequence>
<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0" >
</xs:element>
<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" minOccurs="0">
</xs:element>
<xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type" >
</xs:element>
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" >
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="documentSchema_type" >
<xs:sequence>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type" >
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type" >
</xs:element>
</xs:schema>

```

## STYLE.XSL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xsl:stylesheet xmlns:ad="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/uggasawa/G20_v3_wzor/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
version="1.0">
  <xsl:template match="/">
    <xsl:for-each select="wnio:Dokument">
      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
        <head>
        </head>
        <body>
          <p style="font-family: verdana; font-size: x-small; text-align: right;">
            <span>
              <label>
                <span/>
              </label>
              <xsl:if test="false()">
                <span type="text">
                  <xsl:value-of select="wnio:DaneDokumentu/meta:Data/@typDaty"/>
                </span>
              </xsl:if>
            </span>
          </p>
          <p style="font-family: verdana; font-size: small; font-weight: bold; text-align: center;">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI</p>
          <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Naglowek">
            <xsl:if test="true()">
              <table cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
                <tbody>
                  <tr>
                    <td style="width: 15%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">Podstawa:</td>
                    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 1px 0px 0px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
                      <span>
                        <label>
                          <span/>
                        </label>
                        <xsl:if test="true()">
                          <span type="text">
                            <xsl:value-of select="wnio:PodstawaPrawna"/>
                          </span>
                        </xsl:if>
                      </span>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">Składający:</td>
                    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid; border-color:
#000000;">Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, władających nieruchomościami oraz właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">Termin składania:</td>
                    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid; border-color:
#000000;">Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">Miejsce złożenia:</td>
                    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
                      <span>
                        <label>
                          <span/>
                        </label>
                        <xsl:if test="true()">
                          <span type="text">
                            <xsl:value-of select="wnio:MiejsceSkładania"/>
                          </span>
                        </xsl:if>
                      </span>
                    </td>
                  </tr>
                </tbody>
              </table>
            </xsl:if>
          </xsl:for-each>
          <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
            <xsl:if test="true()">
              <table cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
                <tbody>
                  <tr>
                    <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 1px 0px 1px;
border-style: solid; border-color: #000000;">A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td style="width: 3%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;"></td>
                    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">Nazwa i adres</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"></td>
```

```
#000000;">
    <td style="font-family: verdana; font-size: small; vertical-align: top; text-align: center; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
    <span>
        <label>
        <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span type="text">
                <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji"/>
            </span>
        </xsl:if>
    </span>
</td>
</tr>
<tr>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
    <td style="font-family: verdana; font-size: small; vertical-align: top; text-align: center; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
    <span>
        <label>
        <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span type="text">
                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica"/>
            </span>
        </xsl:if>
    </span> <span>
        <label>
        <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span type="text">
                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek"/>
            </span>
        </xsl:if>
    </span>; <span>
        <label>
        <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span type="text">
                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy"/>
            </span>
        </xsl:if>
    </span> <span>
        <label>
        <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span type="text">
                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Poczta"/>
            </span>
        </xsl:if>
    </span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracji">
    <xsl:if test="true()">
        <table cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
            <tbody>
                <tr>
                    <td colspan="3" style="font-family: verdana; font-size: small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 1px 0px 1px;
border-style: solid; border-color: #000000;">B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="width: 3%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;"> </td>
                    <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-
style: solid; border-color: #000000;">Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
                    <td style="width: 20%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">
                        <span>
                            <label>
                            <span/>
                            </label>
                            <xsl:if test="true()">
                                <span>
                                    <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="normalize-space(wnio:Okolicznosci) = normalize-space(' 1 ')">
                                            <span>[<b>X</b>]</span>
                                        </xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>
                                            <span>[ ]</span>
                                        </xsl:otherwise>
                                    </xsl:choose>
                                </span>
                                <label>
                                    <span>pierwsza deklaracja</span>
                                </label>
                            </span>
                        <br/>
                        <span>
                    </td>
```



```

<xsl:choose>
  <xsl:when test="normalize-space(wnio:Okolicznosci) = normalize-space(' 2 ')">
    <span>[<b>X</b>]</span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>
    <span>[ ]</span>
  </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
  <span>nowa deklaracja </span>
</label>
</span>
<br/>
<span>
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="normalize-space(wnio:Okolicznosci) = normalize-space(' 3 ')">
      <span>[<b>X</b>]</span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
      <span>[ ]</span>
    </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  <label>
    <span>korekta deklaracji </span>
  </label>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: solid; border-color: #000000;">
  <xsl:for-each select="wnio:PierwszaDeklaracja">
    <xsl:if test="./wnio:Okolicznosci=&quot;l&quot;">
      <span style="font-family: verdana; font-size: x-small; text-align: left; font-style: italic;">
        <span>
          <label>
            <span/>
          </label>
          <xsl:if test="true()">
            <span type="text">
              <xsl:value-of select="wnio:PodstawaPrawna"/>
            </span>
          </xsl:if>
        </span>
        <br/>
        <span style="font-family: verdana; font-size: x-small; text-align: left;">data powstania obowiązku opłaty: <xsl:if test="true()">
          <xsl:value-of select="wnio:DataPowstaniaObowiazku"/>
        </xsl:if>
      </span>
    </xsl:if>
  </xsl:for-each>
  <xsl:for-each select="wnio:NowaDeklaracja">
    <xsl:if test="./wnio:Okolicznosci=&quot;2&quot;">
      <span style="font-family: verdana; font-size: x-small; text-align: left; font-style: italic;">
        <span>
          <label>
            <span/>
          </label>
          <xsl:if test="true()">
            <span type="text">
              <xsl:value-of select="wnio:PodstawaPrawna"/>
            </span>
          </xsl:if>
        </span>
        <br/>
        <span style="font-family: verdana; font-size: x-small; text-align: left;">data powstania obowiązku opłaty: <xsl:if test="true()">
          <xsl:value-of select="wnio:DataPowstaniaObowiazku"/>
        </xsl:if>
      </span>
    </xsl:if>
  </xsl:for-each>
  <br/>Przyczyny złożenia nowej deklaracji:<br>
  <span>
    <label>
      <span/>
    </label>
    <xsl:if test="true()">
      <span>
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(wnio:ZbycieNieruchomosci)), ' '), ' 1 ')">
            <span>[<b>X</b>]</span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
            <span>[ ]</span>
          </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <label>
          <span>zbycie nieruchomości </span>
        </label>
      </span>
    </xsl:if>
  </span>
<br/>
  <span>
    <label>
      <span/>
    </label>
    <xsl:if test="true()">
      <span>
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(wnio:ZmianaDanych)), ' '), ' 1 ')">
            <span>[<b>X</b>]</span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
            <span>[ ]</span>
          </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <label>
          <span>zmiana danych </span>
        </label>
      </span>
    </xsl:if>
  </span>
</td>
</tr>
</table>

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
            <span>[ ]</span>
        </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <label>
        <span>zmiana danych </span>
    </label>
</span>
</xsl:if>
</span>
<br/>
<span>
    <label>
        <span/>
    </label>
    <xsl:if test="true()">
        <span>
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(wnio:ZmianaIlosciOsob)), ' '), ' 1 ')">
                    <span>[<b>X</b>]</span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>
                    <span>[ ]</span>
                </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
            <label>
                <span>zmiana ilości osób </span>
            </label>
        </span>
    </xsl:if>
</span>
<br/>
<span>
    <label>
        <span/>
    </label>
    <xsl:if test="true()">
        <span>
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(wnio:InnePrzyczyny)), ' '), ' 1 ')">
                    <span>[<b>X</b>]</span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>
                    <span>[ ]</span>
                </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
            <label>
                <span>inne </span>
            </label>
        </span>
    </xsl:if>
</span> </span> <xsl:for-each select="wnio:JakieInnePrzyczyny">
<xsl:if test="../wnio:InnePrzyczyny='1'">
    <span style="font-family: verdana; font-size: x-small; text-align: left;">
        <span>
            <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of select="wnio:Przyczyny"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </span>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:KorektaDeklaracji">
    <xsl:if test="../wnio:Okolicznosci='3'">
        <span style="font-family: verdana; font-size: x-small; text-align: left; font-style: italic;">
            <span>
                <label>
                    <span/>
                </label>
                <xsl:if test="true()">
                    <span type="text">
                        <xsl:value-of select="wnio:PodstawaPrawna"/>
                    </span>
                </xsl:if>
            </span>
        </span>
    </span>
</span>
<br/>
<span style="font-family: verdana; font-size: x-small; text-align: left;">okres, którego dotyczy korekta: od <xsl:if test="true()">
    <xsl:value-of select="wnio:DataOd"/>
</xsl:if> do <xsl:if test="true()">
    <xsl:value-of select="wnio:DataDo"/>
</xsl:if>
<br/>Uzasadnienie przyczyn korekty:<br/>
<span>
    <label>
        <span/>
    </label>
    <xsl:if test="true()">
        <span>
            <xsl:value-of select="wnio:Uzasadnienie"/>
        </span>
    </xsl:if>
</span>

```

```

        </span>
        </xsl:if>
      </xsl:for-each>
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodmiotZobowiazany">
  <xsl:if test="true()">
    <table cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
      <tbody>
        <tr>
          <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">C. PODMIOT ZOBOWIAZANY DO ZLOZENIA DEKLARACJI</td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="width: 3%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Rodzaj podmiotu</td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
          <span>
            <label>
              <span>
                </label>
              </span>
              <xsl:if test="true()">
                <span>
                  <xsl:variable name="RadioID240"> właściciel </xsl:variable>
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when test="normalize-space(wnio:RodzajPodmiotu) = normalize-space($RadioID240)">
                      <span>[<b>X</b>]</span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>
                      <span>[ ]</span>
                    </xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </span>właściciel </span>
              </label>
            </span>
          <br/>
          <span>
            <xsl:variable name="RadioID241"> współwłaściciel </xsl:variable>
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="normalize-space(wnio:RodzajPodmiotu) = normalize-space($RadioID241)">
                <span>[<b>X</b>]</span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>
                <span>[ ]</span>
              </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
            <label>
              <span>współwłaściciel </span>
            </label>
          </span>
          <br/>
          <span>
            <xsl:variable name="RadioID242"> użytkownik wieczysty </xsl:variable>
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="normalize-space(wnio:RodzajPodmiotu) = normalize-space($RadioID242)">
                <span>[<b>X</b>]</span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>
                <span>[ ]</span>
              </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
            <label>
              <span>użytkownik wieczysty </span>
            </label>
          </span>
          <br/>
          <span>
            <xsl:variable name="RadioID243"> jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu </xsl:variable>
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="normalize-space(wnio:RodzajPodmiotu) = normalize-space($RadioID243)">
                <span>[<b>X</b>]</span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>
                <span>[ ]</span>
              </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
            <label>
              <span>jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu </span>
            </label>
          </span>
          <br/>
          <span>
            <xsl:variable name="RadioID244"> inny podmiot władający nieruchomością </xsl:variable>
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="normalize-space(wnio:RodzajPodmiotu) = normalize-space($RadioID244)">
                <span>[<b>X</b>]</span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>
                <span>[ ]</span>
              </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span>
        </td>
      </tbody>
    </table>
  </xsl:if>
</xsl:for-each>

```

```

        </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <label>
        <span>inny podmiot władający nieruchomością </span>
    </label>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DanePodmiotuSkładajacego">
    <xsl:if test="true()">
        <table cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
            <tbody>
                <tr>
                    <td colspan="3" style="font-family: verdana; font-size: small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="3" style="font-family: verdana; font-size: small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="width: 3%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;"></td>
                    <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Rodzaj właściciela nieruchomości</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;"></td>
                    <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
                        <span>
                            <label>
                                <span>
                                    </span>
                                </label>
                                <xsl:if test="true()">
                                    <span>
                                        <xsl:variable name="RadioID260"> osoba fizyczna </xsl:variable>
                                        <xsl:choose>
                                            <xsl:when test="normalize-space(wnio:RodzajWlasciciela) = normalize-space($RadioID260)">
                                                <span>[<b>X</b>]</span>
                                            </xsl:when>
                                            <xsl:otherwise>
                                                <span>[ ]</span>
                                            </xsl:otherwise>
                                        </xsl:choose>
                                    </label>
                                    <span>osoba fizyczna </span>
                                </label>
                            </span>
                        <br/>
                        <span>
                            <xsl:variable name="RadioID261"> osoba prawna </xsl:variable>
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when test="normalize-space(wnio:RodzajWlasciciela) = normalize-space($RadioID261)">
                                    <span>[<b>X</b>]</span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>
                                    <span>[ ]</span>
                                </xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                            </label>
                            <span>osoba prawna </span>
                        </label>
                    </span>
                <br/>
                <span>
                    <xsl:variable name="RadioID262"> jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej </xsl:variable>
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="normalize-space(wnio:RodzajWlasciciela) = normalize-space($RadioID262)">
                            <span>[<b>X</b>]</span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>
                            <span>[ ]</span>
                        </xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                    </label>
                    <span>jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej </span>
                </label>
            </span>
        </xsl:if>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DanePodmiotuSkładajacego/wnio:RodzajWlasciciela="osoba fizyczna"">
    <table cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
        <tbody>
            <tr>
                <td style="width: 3%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;"></td>

```

```

        <td style="width: 48%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-
style: solid; border-color: #000000;">Imię</td>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">Nazwisko</td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
            <span>
                <label>
                    <span/>
                </label>
                <xsl:if test="true()">
                    <span type="text">
                        <xsl:value-of select="oso:Imie"/>
                    </span>
                </xsl:if>
            </span>
        </td>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
            <span>
                <label>
                    <span/>
                </label>
                <xsl:if test="true()">
                    <span type="text">
                        <xsl:value-of select="oso:Nazwisko"/>
                    </span>
                </xsl:if>
            </span>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
        <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 0px 1px; border-
style: solid; border-color: #000000;">Numer PESEL</td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
        <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">
            <span>
                <label>
                    <span/>
                </label>
                <xsl:if test="true()">
                    <span type="text">
                        <xsl:value-of select="oso:IdOsoby/oso:PESEL"/>
                    </span>
                </xsl:if>
            </span>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width: 3%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;"> </td>
        <td style="width: 48%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-
style: solid; border-color: #000000;">Adres e-mail</td>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">Numer telefonu kontaktowego</td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
            <span>
                <label>
                    <span/>
                </label>
                <xsl:if test="true()">
                    <span type="text">
                        <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email"/>
                    </span>
                </xsl:if>
            </span>
        </td>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
            <span>
                <label>
                    <span/>
                </label>
                <xsl:if test="true()">
                    <span type="text">
                        <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon"/>
                    </span>
                </xsl:if>
            </span>
        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
```

```
<xsl:if test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DanePodmiotuSkladajacego/wnio:RodzajWlasciciela=&quot;osoba prawna&quot; or
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DanePodmiotuSkladajacego/wnio:RodzajWlasciciela=&quot;jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej&quot;">
  <table cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
    <tbody>
      <tr>
        <td style="width: 3%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;"> </td>
        <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 0px 1px; border-
style: solid; border-color: #000000;">Nazwa pelna</td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
        <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">
          <span>
            <label>
              <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
              <span type="text">
                <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji"/>
              </span>
            </xsl:if>
          </span>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
        <td style="width: 48%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 0px 1px; border-
style: solid; border-color: #000000;">Identyfikator REGON</td>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid;
border-color: #000000;">Identyfikator NIP</td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
          <span>
            <label>
              <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
              <span type="text">
                <xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
              </span>
            </xsl:if>
          </span>
        </td>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
          <span>
            <label>
              <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
              <span type="text">
                <xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
              </span>
            </xsl:if>
          </span>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
        <td style="width: 48%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 0px 1px; border-
style: solid; border-color: #000000;">Adres e-mail</td>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid;
border-color: #000000;">Numer telefonu kontaktowego</td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
          <span>
            <label>
              <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
              <span type="text">
                <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email"/>
              </span>
            </xsl:if>
          </span>
        </td>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
          <span>
            <label>
              <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
              <span type="text">
                <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon"/>
              </span>
            </xsl:if>
          </span>
        </td>
      </tr>
```

```
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
  <xsl:if test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DanePodmiotuSkladajacego/wnio:RodzajWlasciciela=&quot;osoba fizyczna&quot;">
    <table cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
      <tbody>
        <tr>
          <td colspan="5" style="font-family: verdana; font-size: small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">D.2. ADRES ZAMIESZKANIA</td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;"></td>
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Kraj</td>
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Województwo</td>
          <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Powiat</td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;"></td>
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
            <span>
              <label>
                <span/>
              </label>
              <xsl:if test="true()">
                <span>
                  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Kraj" />
                </span>
              </xsl:if>
            </span>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
            <span>
              <label>
                <span/>
              </label>
              <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
                </span>
              </xsl:if>
            </span>
          </td>
          <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
            <span>
              <label>
                <span/>
              </label>
              <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Powiat" />
                </span>
              </xsl:if>
            </span>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="width: 3%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;"></td>
          <td style="width: 32%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Gmina</td>
          <td style="width: 32%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Ulica</td>
          <td style="width: 16%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Nr domu</td>
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Nr lokalu</td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;"></td>
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
            <span>
              <label>
                <span/>
              </label>
              <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Gmina" />
                </span>
              </xsl:if>
            </span>
          </td>
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
            <span>
              <label>
                <span/>
              </label>
            </span>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </xsl:if>
</xsl:for-each>
```

```
<xsl:if test="true()">
  <span type="text">
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica"/>
  </span>
</xsl:if>
</span>
</td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">

  <span>
    <label>
      <span/>
    </label>
    <xsl:if test="true()">
      <span type="text">
        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek"/>
      </span>
    </xsl:if>
  </span>
</td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">

  <span>
    <label>
      <span/>
    </label>
    <xsl:if test="true()">
      <span type="text">
        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Lokal"/>
      </span>
    </xsl:if>
  </span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;"> Miejsowość</td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;"> Kod pocztowy</td>
<td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-
style: solid; border-color: #000000;"> Poczta</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">

  <span>
    <label>
      <span/>
    </label>
    <xsl:if test="true()">
      <span type="text">
        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>
      </span>
    </xsl:if>
  </span>
</td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">

  <span>
    <label>
      <span/>
    </label>
    <xsl:if test="true()">
      <span type="text">
        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy"/>
      </span>
    </xsl:if>
  </span>
</td>
<td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">

  <span>
    <label>
      <span/>
    </label>
    <xsl:if test="true()">
      <span type="text">
        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Poczta"/>
      </span>
    </xsl:if>
  </span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
  <xsl:if test="/'wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DanePodmiotuSkładajacego/wnio:RodzajWlasciciela='&quot;osoba prawna&quot; or
/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DanePodmiotuSkładajacego/wnio:RodzajWlasciciela='&quot;jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej&quot;">
    <table cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
      <tbody>
        <tr>
          <td colspan="5" style="font-family: verdana; font-size: small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 0px 1px;
border-style: solid; border-color: #000000;"> D.2. ADRES SIEDZIBY</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </xsl:if>
</xsl:for-each>
```



[illegible]

```

        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek"/>
    </span>
</xsl:if>
</span>
</td>
#000000;">
    <span>
        <label>
            <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span type="text">
                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Lokal"/>
            </span>
        </xsl:if>
    </span>
</td>
</tr>
<tr>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">Mięjscowość</td>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">Kod pocztowy</td>
    <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-
style: solid; border-color: #000000;">Poczta</td>
</tr>
<tr>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
        <span>
            <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Mięjscowosc"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </td>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
        <span>
            <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </td>
    <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">
        <span>
            <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Poczta"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:TreśćDokumentu/wnio:Wartość/wnio:AdresDoKorespondencji">
    <xsl:if test="true()">
        <table cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
            <tbody>
                <tr>
                    <td colspan="5" style="font-family: verdana; font-size: small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 0px 1px;
border-style: solid; border-color: #000000;">D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
                    <td colspan="4" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid;
border-color: #000000;">WPISAĆ JEŚLI ADRES DO KORESPONDENCJI JEST INNY NIŻ ADRES SIEDZIBY LUB ADRES ZAMIESZKANIA</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
                    <td colspan="4" style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">Kraj</td>
                    <td colspan="4" style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">Województwo</td>
                    <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-
style: solid; border-color: #000000;">Powiat</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </xsl:if>
</tr>

```

```
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
    <span>
        <label>
        <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span type="text">
                <xsl:value-of select="wnio:Kraj"/>
            </span>
        </xsl:if>
    </span>
</td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
    <span>
        <label>
        <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span type="text">
                <xsl:value-of select="wnio:Wojewodztwo"/>
            </span>
        </xsl:if>
    </span>
</td>
<td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">
    <span>
        <label>
        <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span type="text">
                <xsl:value-of select="wnio:Powiat"/>
            </span>
        </xsl:if>
    </span>
</td>
</tr>
<tr>
    <td style="width: 3%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;"> </td>
    <td style="width: 32%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-
style: solid; border-color: #000000;">Gmina</td>
    <td style="width: 32%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-
style: solid; border-color: #000000;">Ulica</td>
    <td style="width: 16%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-
style: solid; border-color: #000000;">Nr domu</td>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">Nr lokalu</td>
</tr>
<tr>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
        <span>
            <label>
            <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of select="wnio:Gmina"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </td>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
        <span>
            <label>
            <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of select="wnio:Ulica"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </td>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
        <span>
            <label>
            <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of select="wnio:Budynek"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </td>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
```

```
</label>
<xsl:if test="true()">
  <span type="text">
    <xsl:value-of select="wnio:Lokal"/>
  </span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"></td>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">Miejscowość</td>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">Kod pocztowy</td>
  <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-
style: solid; border-color: #000000;">Poczta</td>
</tr>
<tr>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"></td>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
    <span>
      <label>
        <span/>
      </label>
      <xsl:if test="true()">
        <span type="text">
          <xsl:value-of select="wnio:Miejscowosc"/>
        </span>
      </xsl:if>
    </span>
  </td>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
    <span>
      <label>
        <span/>
      </label>
      <xsl:if test="true()">
        <span type="text">
          <xsl:value-of select="wnio:KodPocztowy"/>
        </span>
      </xsl:if>
    </span>
  </td>
  <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">
    <span>
      <label>
        <span/>
      </label>
      <xsl:if test="true()">
        <span type="text">
          <xsl:value-of select="wnio:Poczta"/>
        </span>
      </xsl:if>
    </span>
  </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneWspolwlasnicieli">
  <xsl:if test="true()">
    <table cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
      <tbody>
        <tr>
          <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 1px 0px 1px;
border-style: solid; border-color: #000000;">E. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI</td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"></td>
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid; border-color:
#000000;">WYPEŁNIĆ, JEŻELI NIERUCHOMOŚĆ ZNAJDUJE SIĘ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI</td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="width: 3%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;"></td>
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">Rodzaj współwłasności</td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"></td>
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
            <span>
              <label>
                <span/>
              </label>
              <xsl:if test="true()">
                <span>
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when test="normalize-space(wnio:RodzajWspolwlasnosci) = normalize-space(' 1 ')">
                      <span>[<b>X</b>]</span>
                    </xsl:when>
                  </xsl:choose>
                </span>
              </xsl:if>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </xsl:if>
  </xsl:for-each>
```

```

        <xsl:otherwise>
            <span>[ ]</span>
        </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <label>
        <span>współwłasność łączna </span>
    </label>
</span>
<br/>
<span>
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="normalize-space(wnio:RodzajWspolwlasnosci) = normalize-space(' 2 ')">
            <span>[<b>X</b>]</span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
            <span>[ ]</span>
        </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <label>
        <span>współwłasność ułamkowa </span>
    </label>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
    <td style="width: 3%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Ilość współwłaścicieli</td>
</tr>
<tr>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
        <span>
            <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span>
                    <xsl:value-of select="wnio:IloscWspolwlasnicieli" />
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneNieruchomosci">
    <xsl:if test="true()">
        <table cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
            <tbody>
                <tr>
                    <td colspan="5" style="font-family: verdana; font-size: small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">F. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
                    <td colspan="4" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid; border-color: #000000;">DLA KAŻDEJ NIERUCHOMOŚCI NALEŻY ZŁOŻYĆ ODREBNĄ DEKLARACJĘ</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="width: 3%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
                    <td style="width: 32%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Miejscowość</td>
                    <td style="width: 32%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Ulica</td>
                    <td style="width: 16%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Nr domu</td>
                    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Nr lokalu</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
                    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
                    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
                    <span>
                        <label>
                            <span/>
                        </label>
                        <xsl:if test="true()">
                            <span type="text">
                                <xsl:value-of select="wnio:Miejscowosc" />
                            </span>
                        </xsl:if>
                    </span>
                </td>
                <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
                    <span>
                        <label>
                            <span/>
                        </label>
                    </span>
                </td>
            </tbody>
        </table>
    </xsl:if>
</xsl:for-each>

```

```

        <xsl:if test="true()">
            <span type="text">
                <xsl:value-of select="wnio:Ulica"/>
            </span>
        </xsl:if>
    </td>
</tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
    <span>
        <label>
            <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span type="text">
                <xsl:value-of select="wnio:Budynek"/>
            </span>
        </xsl:if>
    </span>
</td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
    <span>
        <label>
            <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span type="text">
                <xsl:value-of select="wnio:Lokal"/>
            </span>
        </xsl:if>
    </span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
<td colspan="4" style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 0px 1px; border-
style: solid; border-color: #000000;">Numer ewidencyjny działki</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
<td colspan="4" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">
    <span>
        <label>
            <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span type="text">
                <xsl:value-of select="wnio:NumerDzialki"/>
            </span>
        </xsl:if>
    </span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
<td colspan="4" style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 0px 1px; border-
style: solid; border-color: #000000;">Rodzaj nieruchomości</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
<td colspan="4" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">
    <span>
        <label>
            <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span>
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="normalize-space(wnio:RodzajNieruchomosci) = normalize-space(' 1 ')">
                        <span><b>X</b></span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>
                        <span>[ ]</span>
                    </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
            <label>
                <span>zamieszkała</span>
            </label>
        </xsl:if>
    </span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
<td colspan="4" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">
    <span>
        <label>
            <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span>
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="normalize-space(wnio:RodzajNieruchomosci) = normalize-space(' 2 ')">
                        <span><b>X</b></span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>
                        <span>[ ]</span>
                    </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
            <label>
                <span>niezamieszkała</span>
            </label>
        </xsl:if>
    </span>
</td>
</tr>

```

```

<span>
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="normalize-space(wnio:RodzajNieruchomosci) = normalize-space(' 3 ')">
      <span>[<b>X</b>]</span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
      <span>[ ]</span>
    </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  <label>
    <span>mieszana (nieruchomość w jednej części zamieszkała i w innej części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne) </span>
  </label>
</span>
<br/>
<span>
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="normalize-space(wnio:RodzajNieruchomosci) = normalize-space(' 4 ')">
      <span>[<b>X</b>]</span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
      <span>[ ]</span>
    </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  <label>
    <span>letniskowa (nieruchomość na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) </span>
  </label>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<table cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
  <tbody>
    <tr>
      <td colspan="5" style="font-family: verdana; font-size: small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="5" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">G.1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="5" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ LUB NIERUCHOMOŚCI MIESZANEJ</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="5" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="5" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
        <table cellpadding="2" style="width: 100%;">
          <tbody>
            <tr>
              <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
                <span>
                  <label>
                    <span></span>
                  </label>
                  <xsl:if test="true()">
                    <span>
                      <xsl:choose>
                        <xsl:when test="normalize-space(wnio:SposobZbierania) = normalize-space(' 1 ')">
                          <span>[<b>X</b>]</span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>
                          <span>[ ]</span>
                        </xsl:otherwise>
                      </xsl:choose>
                      <label>
                        <span>selektywny </span>
                      </label>
                    </span>
                  </xsl:if>
                </td>
                <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
                  <span>
                    <label>
                      <span></span>
                    </label>
                    <xsl:if test="true()">
                      <span>
                        <xsl:choose>
                          <xsl:when test="normalize-space(wnio:SposobZbierania) = normalize-space(' 2 ')">
                            <span>[<b>X</b>]</span>
                          </xsl:when>
                          <xsl:otherwise>
                            <span>[ ]</span>
                          </xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                        <label>
                          <span>nieselektywny </span>
                        </label>
                      </span>
                    </xsl:if>
                  </td>
                </tr>
          </tbody>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

```
</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
<td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid;
border-color: #000000;"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;"> </td>
<td style="width: 71%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 0px 0px 1px;
border-style: solid; border-color: #000000;">Liczba osób zamieszkujących nieruchomość</td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: right; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span>
<xsl:value-of select="wnio:LiczbaOsob" />
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style:
solid; border-color: #000000;">Stawka opłaty</td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: right; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span type="text">
<xsl:value-of select="wnio:StawkaOpłaty" />
</span>
</xsl:if>
</span> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 0px 1px 1px; border-style:
solid; border-color: #000000;">Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi</td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: right; background-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span type="text">
<xsl:value-of select="wnio:KwotaOpłaty" />
</span>
</xsl:if>
</span> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
<td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid;
border-color: #000000;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
<xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:WysokoscOpłatyNieruchomoscNiezamieszkala">
<xsl:if test="true()">
<table cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5" style="font-family: verdana; font-size: small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 1px 0px 1px;
border-style: solid; border-color: #000000;">G.2. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
<td colspan="4" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid;
border-color: #000000;">WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ LUB NIERUCHOMOŚCI MIESZANEJ</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
<td colspan="4" style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-
style: solid; border-color: #000000;">Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
<td colspan="4" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: center; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
```



```
<xsl:if test="true()">
  <span>
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="normalize-space(wnio:SposobZbierania) = normalize-space(' 1 ')">
        <span>[<b>X</b>]</span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>
        <span>[ ]</span>
      </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <label>
      <span>selektywny </span>
    </label>
  </span>
  <span>
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="normalize-space(wnio:SposobZbierania) = normalize-space(' 2 ')">
        <span>[<b>X</b>]</span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>
        <span>[ ]</span>
      </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <label>
      <span>nieselektywny </span>
    </label>
  </span>
</xsl:if>
</span>
</td>
<tr>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;"> </td>
  <td colspan="4" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid; border-color: #000000;"> </td>
</tr>
<tr>
  <td style="width: 3%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;"> </td>
  <td style="width: 19%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: #dddddd; border-width: 1px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Pojemność pojemnika</td>
  <td style="width: 26%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: #dddddd; border-width: 1px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Liczba pojemników</td>
  <td style="width: 26%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: #dddddd; border-width: 1px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Stawka opłaty</td>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: #dddddd; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Iloczyn liczby pojemników<br/>i stawki opłaty</td>
</tr>
<tr>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;"> </td>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: center; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">>60 l</td>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: center; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
    <span>
      <label>
        <span/>
      </label>
      <xsl:if test="true()">
        <span>
          <xsl:value-of select="wnio:LiczbaPojemnikowA" />
        </span>
      </xsl:if>
    </span>
  </td>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: right; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
    <span>
      <label>
        <span/>
      </label>
      <xsl:if test="true()">
        <span type="text">
          <xsl:value-of select="wnio:StawkaOpłatyA" />
        </span>
      </xsl:if>
    </span> z l</td>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: right; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
    <span>
      <label>
        <span/>
      </label>
      <xsl:if test="true()">
        <span type="text">
          <xsl:value-of select="wnio:KwotaOpłatyA" />
        </span>
      </xsl:if>
    </span> z l</td>
</tr>
<tr>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;"> </td>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: center; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">>120 l</td>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: center; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
    <span>
      <label>
```

```

        <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span>
                <xsl:value-of select="wnio:LiczbaPojemnikowB "/>
            </span>
        </xsl:if>
    </span>
</td>
#000000;">
        <span>
            <label>
            <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of select="wnio:StawkaOplatyB"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span> z</td>
#000000;">
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: right; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
        <span>
            <label>
            <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of select="wnio:KwotaOplatyB"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span> z</td>
</tr>
<tr>
#000000;"> </td>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: center; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style:
solid; border-color: #000000;">240 l</td>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: center; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
            <span>
                <label>
                <span/>
                </label>
                <xsl:if test="true()">
                    <span>
                        <xsl:value-of select="wnio:LiczbaPojemnikowC "/>
                    </span>
                </xsl:if>
            </span>
        </td>
#000000;">
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: right; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
        <span>
            <label>
            <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of select="wnio:StawkaOplatyC"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span> z</td>
#000000;">
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: right; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
        <span>
            <label>
            <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of select="wnio:KwotaOplatyC"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span> z</td>
</tr>
<tr>
#000000;"> </td>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: center; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style:
solid; border-color: #000000;">1100 l</td>
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: center; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
            <span>
                <label>
                <span/>
                </label>
                <xsl:if test="true()">
                    <span>
                        <xsl:value-of select="wnio:LiczbaPojemnikowD "/>
                    </span>
                </xsl:if>
            </span>
        </td>
#000000;">
        <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: right; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
        <span>
            <label>
            <span/>
            </label>
```

```
<xsl:if test="true()">
  <span type="text">
    <xsl:value-of select="wnio:StawkaOplatyD"/>
  </span>
</xsl:if>
</span> z</td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: right; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
  <span>
    <label>
      <span/>
    </label>
    <xsl:if test="true()">
      <span type="text">
        <xsl:value-of select="wnio:KwotaOplatyD"/>
      </span>
    </xsl:if>
  </span> z</td>
</tr>
<tr>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: center; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style:
solid; border-color: #000000;">7000 l</td>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: center; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
    <span>
      <label>
        <span/>
      </label>
      <xsl:if test="true()">
        <span>
          <xsl:value-of select="wnio:LiczbaPojemnikowE "/>
        </span>
      </xsl:if>
    </span>
  </td>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: right; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
    <span>
      <label>
        <span/>
      </label>
      <xsl:if test="true()">
        <span type="text">
          <xsl:value-of select="wnio:StawkaOplatyE"/>
        </span>
      </xsl:if>
    </span> z</td>
  <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: right; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
    <span>
      <label>
        <span/>
      </label>
      <xsl:if test="true()">
        <span type="text">
          <xsl:value-of select="wnio:KwotaOplatyE"/>
        </span>
      </xsl:if>
    </span> z</td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: center; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style:
solid; border-color: #000000;">10000 l</td>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: center; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
      <span>
        <label>
          <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
          <span>
            <xsl:value-of select="wnio:LiczbaPojemnikowF "/>
          </span>
        </xsl:if>
      </span>
    </td>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: right; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
      <span>
        <label>
          <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
          <span type="text">
            <xsl:value-of select="wnio:StawkaOplatyF"/>
          </span>
        </xsl:if>
      </span> z</td>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: right; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
      <span>
        <label>
          <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
          <span type="text">
            <xsl:value-of select="wnio:KwotaOplatyF"/>
          </span>
        </xsl:if>
      </span>
```

```

        </span>
      </xsl:if>
    </span> zł</td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
    <td colspan="3" style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px;
border-style: solid; border-color: #000000;">Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi</td>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: right; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
      <span>
        <label>
      </span>
      </label>
      <xsl:if test="true()">
        <span type="text">
          <xsl:value-of select="wnio:KwotaOplaty"/>
        </span>
      </xsl:if>
    </span> zł</td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
    <td colspan="4" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid;
border-color: #000000;"> </td>
  </tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:TrzeciDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:WysokoscOplatyNieruchomoscLetniskowa">
  <xsl:if test="true()">
    <table cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
      <tbody>
        <tr>
          <td colspan="3" style="font-family: verdana; font-size: small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 1px 0px 1px;
border-style: solid; border-color: #000000;">G.3. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE</td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
          <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid;
border-color: #000000;"> </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
          <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid;
border-color: #000000;"> </td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
          <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-
style: solid; border-color: #000000;">Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:</td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
          <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: center; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">
            <span>
              <label>
            </span>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
              <span>
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="normalize-space(wnio:SposobZbierania) = normalize-space(' 1 ')">
                    <span><b>X</b></span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>
                    <span>[ ]</span>
                  </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </span>
              <label>
                <span>selektywny </span>
              </label>
            </span>
            <span>
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="normalize-space(wnio:SposobZbierania) = normalize-space(' 2 ')">
                  <span><b>X</b></span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>
                  <span>[ ]</span>
                </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </span>
            <label>
              <span>nieselektywny </span>
            </label>
          </span>
        </xsl:if>
      </span>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
    <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid;
border-color: #000000;"> </td>
  </tr>
</tr>

```

```
<td style="width: 3%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;"> </td>
<td style="width: 71%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe</td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: right; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
    <span>
        <label>
            <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span>
                <xsl:value-of select="wnio:LiczbaDomkow" />
            </span>
        </xsl:if>
    </span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;"> </td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Ryczałtowa stawka opłaty</td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: right; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
    <span>
        <label>
            <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span type="text">
                <xsl:value-of select="wnio:StawkaOpłaty" />
            </span>
        </xsl:if>
    </span> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;"> </td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi</td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: right; background-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
    <span>
        <label>
            <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span type="text">
                <xsl:value-of select="wnio:KwotaOpłaty" />
            </span>
        </xsl:if>
    </span> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;"> </td>
<td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid; border-color: #000000;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:LacznaKwotaOpłaty">
<xsl:if test="true()">
    <table cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
        <tbody>
            <tr>
                <td colspan="3" style="font-family: verdana; font-size: small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">G.4. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY</td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;"> </td>
                <td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid; border-color: #000000;"> </td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="width: 3%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;"> </td>
                <td style="width: 71%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z części G.1 i G.2 wynosi</td>
                <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: right; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
                    <span>
                        <label>
                            <span/>
                        </label>
                        <xsl:if test="true()">
                            <span type="text">
                                <xsl:value-of select="wnio:KwotaMiesieczna" />
                            </span>
                        </xsl:if>
                    </span> zł</td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;"> </td>
                <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Roczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z części G.3 wynosi</td>
                <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: right; background-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
```

```
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span type="text">
<xsl:value-of select="wnio:KwotaRoczna"/>
</span>
</xsl:if>
</span> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
<td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: solid;
border-color: #000000;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:InformacjaKompostowniki">
<xsl:if test="true()">
<table cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" style="font-family: verdana; font-size: small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 1px 0px 1px;
border-style: solid; border-color: #000000;">H. INFORMACJA O KOMPOSTOWNIKACH</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;"> </td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid;
border-color: #000000;">Oświadczam, że na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik.</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
<span>
<label>
<span/>
</label>
<xsl:if test="true()">
<span>
<xsl:variable name="RadioID890"> tak </xsl:variable>
<xsl:choose>
<xsl:when test="normalize-space(wnio:Informacja) = normalize-space($RadioID890)">
<span>[<b>X</b>]</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ]</span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
<span>tak </span>
</label>
</span>
<span>
<xsl:variable name="RadioID891"> nie </xsl:variable>
<xsl:choose>
<xsl:when test="normalize-space(wnio:Informacja) = normalize-space($RadioID891)">
<span>[<b>X</b>]</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<span>[ ]</span>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<label>
<span>nie </span>
</label>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<table cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" style="font-family: verdana; font-size: small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-
style: solid; border-color: #000000;">I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 3%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-
color: #000000;"> </td>
<td style="width: 77%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: center; background-color: #dddddd; border-width: 1px 0px 0px 1px;
border-style: solid; border-color: #000000;">Nazwa załącznika</td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: center; background-color: #dddddd; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style:
solid; border-color: #000000;">Ilość</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;"> </td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color:
#000000;">
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik">
```

```
<xsl:if test="true()"> <br/>
    <span>
        <label>
            <span/>
        </label>
        <xsl:value-of select="str:DaneZalacznika/./@nazwaPliku"/>
    </span>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: center; background-color: #ffffff; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
    <span>
        <label>
            <span/>
        </label>
        <xsl:if test="true()">
            <span>
                <xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IloscZalacznikow "/>
            </span>
        </xsl:if>
    </span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
    <td colspan="4" style="font-family: verdana; font-size: small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">I. OSOBA SKŁADAJĄCA DEKLARACJĘ</td>
</tr>
<tr>
    <td style="width: 3%; font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;"></td>
    <td style="width: 32%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Imię</td>
    <td style="width: 32%; font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 0px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Nazwisko</td>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 1px 1px 0px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">Data wypełnienia deklaracji</td>
</tr>
<tr>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #dddddd; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;"></td>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
        <span>
            <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ImieOsobySkładającej"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </td>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
        <span>
            <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:NazwiskoOsobySkładającej"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </td>
    <td style="font-family: verdana; font-size: x-small; vertical-align: top; text-align: left; background-color: #ffffff; border-width: 0px 1px 1px 1px; border-style: solid; border-color: #000000;">
        <span>
            <label>
                <span/>
            </label>
            <xsl:if test="true()">
                <span type="text">
                    <xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:NazwiskoOsobySkładającej"/>
                </span>
            </xsl:if>
        </span>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr/>
<p style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; text-align: center;">POUCZENIE</p>
<ol>
    <li style="font-family: verdana; font-size: x-small; text-align: justify;">W przypadku niewpłacenia w określonych uchwałą terminach kwoty należnej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.</li>
</ol>
<hr/>
<p style="font-family: verdana; font-size: x-small; font-weight: bold; text-align: center;">INFORMACJA</p>
<ol>
    <li style="font-family: verdana; font-size: x-small; text-align: justify;">W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.</li>
    <li style="font-family: verdana; font-size: x-small; text-align: justify;">W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.</li>
</ol>
<hr/>
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:KomunikacjaElektroniczna">
    <xsl:if test="true()">
        <table cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
            <tbody>
                <tr>
```

```

<td style="width: 5%; font-family: verdana; font-size: x-small;">
  <span>
    <label>
    </span>
  </label>
  <xsl:if test="true()">
    <span>
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(wnio:Zgoda)), ' '), ' 1 ')">
          <span><b>X</b></span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
          <span>[ ]</span>
        </xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span>
    <span> </span>
  </label>
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
<td style="font-family: verdana; font-size: x-small;">
  <span>
    <label>
    </span>
  </label>
  <xsl:if test="true()">
    <span>
      <xsl:value-of select="wnio:PodstawaPrawna"/>
    </span>
  </xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<p style="font-family: verdana; font-size: x-small; text-align: left;">
  <span>
    <label>
    </span>
  </label>
  <xsl:if test="false()">
    <span type="text">
      <xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/@format"/>
    </span>
  </xsl:if>
</span> <span>
  <label>
  </span>
</label>
  <xsl:if test="false()">
    <span type="text">
      <xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/@kodowanie"/>
    </span>
  </xsl:if>
</span>
</p>
</body>
</html>
</xsl:for-each>
<xsl:call-template name="Podpis_v23.99"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="Podpis_v23.99">
  <div align="right" style="text-align: right;font-size: 10px;font-family: Verdana;line-height: 20px;">
    <table style="float: right;">
      <tr>
        <td style="width: 340px;">
          <h5 class="acc" align="center">Podpisy elektroniczne</h5>
          <p align="center" style="text-align: center;font-size: 10px;font-family: Verdana;line-height: 20px;">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string-length(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:SignatureValue) &gt; 0">
                <xsl:text>Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu</xsl:text>
              </xsl:when>
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) &gt; 1">
                  <br/>
                  <xsl:text>Daty złożenia podpisu: </xsl:text>
                  <xsl:for-each select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
                    <xsl:value-of select="."/>
                  </xsl:for-each>
                </xsl:when>
                <xsl:when test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) = 1">
                  <br/>
                  <xsl:text>Data złożenia podpisu: </xsl:text>
                  <xsl:for-each select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
                    <xsl:value-of select="."/>
                  </xsl:for-each>
                </xsl:when>
                <xsl:when test="0 &gt;= count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])">
                  </xsl:when>
                </xsl:choose>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>
                <xsl:text>Dokument nie zawiera podpisu</xsl:text>
              </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          <br/>
          <span name="info_v99.23" style="font-size: 7pt;font-weight: bold;">
          </span>

```



```
</p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div name="clear_v23.23" style="clear: both;" />
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```