

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 24
88-400 Żnin
tel./fax 52 303-11-32, 52 303-11-35



egzemplarz nr 1 2

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr 37/N.HK/15

Gąsawa, 24.03.2015 r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Renatę Brzoza, Kierownika Sekcji Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr 2,

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

STADION 88-410 Gąsawa, ul. Sportowa

Tel. 52 52 14 342

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gminny Zespół Oświaty Sportu i Turystyki w likwidacji Gąsawa, 88-410 Gąsawa, ul. Żnińska 19

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks)

I.3. NIP 562-10-64-571 **REGON** 001113367

PESEL --

I.4. Kierujący zakładem/obiektom kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Błażej Łabędzki – Wójt Gminy Gąsawa

I.5. Przedstawiciel zakładu/objektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Piotr Rożek – pracownik

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

Nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 24.03.2015 r. godz. 11.00

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena stanu sanitarnego stadionu

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.)

Aktualnie nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne w sprawie kontrolowanego obiektu prowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie.

Handwritten signature: R.R.

Według oświadczenia przedstawiciela Strony kontrolowanej w/w postępowanie nie jest prowadzone przez inne organy kontrolne.

Zaopatrzenie w wodę zimną – wodociąg sieciowy Gąsawa, ciepła woda – 3 zbiorniki elektryczne o poj. 2x120 l i 1x200 l. Podłączony do kolektora kanalizacji sanitarnej. Odpady komunalne gromadzone w kontenerze typu KP 7 (zbierane w sposób nieselektywny).

W budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

Parter:

- Ubikacje ogólnodostępne: dla kobiet i dla mężczyzn,
- Pomieszczenia sanitarne dla sportowców: 2 kompleksy szatni (w każdym po 2 pomieszczenia) połączone pomieszczeniami higieniczno sanitarnymi (6 kabin prysznicowych, 2 ubikacje, 4 umywalki). Jeden z kompleksów wyłączony jest z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny.
- Pomieszczenie sędziowskie z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym (kabina prysznicowa, ubikacja, umywalka),
- Ubikacje dla kibiców (3 pomieszczenia, wejście z zewnątrz budynku) dla kobiet, dla mężczyzn oraz przystosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością,
- Pomieszczenie porządkowe, gospodarcze,
- Pomieszczenie multimedialne (wyłączone z użytkowania, w dniu kontroli składowany uszkodzony sprzęt z siłowni).

Piętro:

- Sala konferencyjna,
- Kuchnia,
- Sala odpraw technicznych.

Poza tym na terenie stadionu znajduje się boisko ze sztuczną nawierzchnią wyposażone w system zbiorników nawadniających, boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki i do siatkówki plażowej.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

dokumentacja kontrolna, notebook PC-24/HK,

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

Nie dotyczy

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

Nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Nie dotyczy

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

1. W części pomieszczeń zawilgocenia, zacieki na ścianach i sufitach, występuje łuszczenie farby (górne części ścian w ubikacji ogólnodostępnej na parterze, ściany i sufity w ubikacjach dla kibiców, na ścianach i suficie w pomieszczeniu rotundy, ściany i sufit w korytarzu przy szatniach).
2. Brak oznakowania ubikacji dla kibiców.
3. Brak informacji słowno graficznej o zakazie palenia.
4. W pomieszczeniach budynku brudne posadzki, brudne pojemniki na odpady, brudne zakurzone kratki wentylacyjne, zapajęczenia na ścianach, brudne okna.
5. We wszystkich pomieszczeniach higieniczno sanitarnych zakurzone brudne płytki ścienne, brudna armatura sanitarna (muszle ustępowe, umywalki, baterie kranowe i prysznicowe, pisuary, deski sedesowe), szczególnie brodziki przy kabinach prysznicowych brudne z osadem, brudne pojemniki. Brak stosowania bieżącej dezynfekcji w pomieszczeniach.

6. Środki higieny osobistej przechowywane na brudnej posadzce w pomieszczeniu gospodarczym.

Powyższe stanowi naruszenie:

- art. 22 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. 2013.947 z późn. zm)
- art. 5 ust. 1a Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.298)
- § 78.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 75.690 z późn. zm)

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

Nie dotyczy

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt: nie nałożono/nałożono**

mandat karny na

(imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości na podstawie art.

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 02.01.2015 r. nr 2.

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono** .

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania.**

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano wpisu w książce kontroli****

Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli **

W terminie niezwłocznym należy doprowadzić do należytej czystości i porządku pomieszczenia budynku oraz prowadzić bieżącą dezynfekcję. Odnośnie pozostałych nieprawidłowości wyjaśnienia zostaną złożone na piśmie.


Data i godz. zakończenia kontroli: 24.03.2015 r. godz. 13.30

Łączny czas kontroli: 2,5 h


.....
WOJCIŁ
GMINA GĄSAWA
88-410 Gąsawa, ul. Żnińska 8
503 127 10 325
(podpis i/lub pieczęć strony/przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

KIEROWNIK SEKCJI NADZORU
NAD OBIEKTAMI KOMUNALNYMI


.....
Renata Brzoza



.....

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 24.03.2015r.


.....
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** - właściwe zakreślić