

Gąsawa, dn. 28.06.2017

IRG.271.12.2017

Znak sprawy

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nazwa i adres organizatora postępowania:

Organizator postępowania: Wójt Gminy Gąsawa,

Adres do korespondencji: ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa

Godziny pracy: od pn. do piątku w godz. 7.00 do 15.00 wtorek 7.00-16.00 piątek 7.00-14.00

tel. 52 303 62 10 fax. 52 303 62 20 e-mail: ug@gasawa.pl

- zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: „**Przebudowa drogi gminnej 130625 C Laski Małe – ChomiąŜa Szlachecka długości 0,550 km**” w miejscowości ChomiąŜa Szlachecka

(podać nazwę przedmiotu zamówienia)

Kod CVP 45233220-7

II. Opis przedmiotu zamówienia: „**Przebudowa drogi gminnej 130625 C Laski Małe – ChomiąŜa Szlachecka długości 0,550 km**”

1.Specyfikacja głównych wymagań :

I. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej :długości L= 164,80 mb, szerokości 3,00 m na płytach drogowych typu MON od km. 117,60 do km 282,40 – warstwa ścieralna beton asfaltowy AC8S h= 3 cm, – warstwa wiążąca beton asfaltowy AC11S W= 3 cm, wyrównanie płyt drogowych tłuczniem 0/31,5 mm średnia wysokość 5 cm, skropienie płyt drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m², siatka bitumiczna antyspekaniowa na płytach, istniejąca podbudowa z płyt drogowych typu MON, obustronny ściek betonowy 60*50*15 na ławie betonowej C 12/15 ułożony wzdłuż nawierzchni z płyt drogowych, istniejące podłoŜe gruntowe G1.

II. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej z nową podbudową : L= 364,60 m i szerokości 4,00 m bez ścieku betonowego k 0+282,40 do km 0+647,00, podbudowa warstwa górna z KŁSM ** 0/31,5 mm h= 5 cm, podbudowa z tłuczni betonowego z recyklingu * 0/63 mm h= 15 cm, istniejące podłoŜe gruntowe G1**

III. Konstrukcja nawierzchni zjazdów z drogi gminnej: podbudowa warstwa górna z KŁSM ** 0/31,5 mm h= 5 cm, podbudowa z tłuczni betonowego z recyklingu * 0/63 mm h= 15 cm, istniejące podłoŜe gruntowe G1**

IV. Pobocze tłuczniowe - warstwa tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 h= 10 cm szerokość 2*0,50 m

Uwaga:

- 1. wymagania dla tłucznia kamiennego fr. 0/31,5 na pobocze: nasiąkliwość WA 24-2, mrozoodporność F-2, odporność na rozdrabnianie $LA \leq 30$, kruszywo jednorodne bez zanieczyszczeń i domieszek spełniające wymagania krzywych uziarnienia dla kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej.**
- 2. wymagania dla tłucznia kamiennego fr. 0/31,5 na wyrównanie profilu : nasiąkliwość WA 24-2, mrozoodporność F-4, odporność na rozdrabnianie $LA \geq 30$, kruszywo jednorodne bez zanieczyszczeń i domieszek spełniające wymagania krzywych uziarnienia dla kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej.**
- 3. wymagania dla tłucznia betonowego z recyklingu frakcji 0/63 mm na podbudowę: kruszywo jednorodne bez zanieczyszczeń i domieszek spełniające wymagania krzywych uziarnienia dla kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej.**

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: (data lub ilość dni, miesięcy od podpisania umowy) **od dnia podpisania umowy do dnia 18 sierpnia 2017 r.**

3. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

III. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) Organizator postępowania wymaga, by każda oferta zawierała co najmniej następujące dokumenty:

- a) formularz oferty wg załączonego wzoru
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej ;

2) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

IV. Informacja o sposobie porozumiewania się organizatora postępowania z oferentami:

Obowiązuje pisemność postępowania.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje organizator postępowania i oferenci mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie organizatora postępowania uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest :

- w sprawach proceduralnych ~~Pan~~/Pani Lucyna Miszczak

tel. 52 3036237 fax. 52 3036220 e-mail drogi@gasawa.pl

- w sprawach merytorycznych ~~Pan~~/Pani Lucyna Miszczak

tel. 52 3036237 fax. 52 3036220 e-mail drogi@gasawa.pl

2. Oferent może zwrócić się do organizatora postępowania o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy organizatora postępowania.

VI. Opis sposobu obliczania ceny:

1. na formularzu ofertowym należy podać cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz stawkę i kwotę podatku VAT

2. wartość cenową należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz słownie;

3. cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

4. rozliczenie pomiędzy stronami następować będzie w polskich złotych.

VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1) Oferty należy złożyć w siedzibie organizatora postępowania :

Urząd Gminy w Gąsawie, ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa

do dnia 13 lipca 2017 roku do godziny 10.00

pok. nr 14 w formie pisemnej, oraz za pośrednictwem faksu nr 52 3036220

lub pośrednictwem poczty elektronicznej ug@gasawa.pl
(adres e- mail)

potwierdzone następnie w formie pisemnej..

2) Otwarcie złożonych **ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2017 roku o godzinie 10.30** w siedzibie organizatora postępowania. (adres j.w.)

3) Otwarcie ofert jest jawne.

4) Bezpośrednio przed otwarciem ofert organizator postępowania może podać

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VIII. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty organizator postępowania będzie kierować się kryterium:

cena – 100 %,

(jeżeli będą miały zastosowanie inne kryteria, to należy je podać).

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 1.Nieżwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty organizator postępowania zawiadomi wszystkich oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
- 2.Wybrany oferent zostanie poinformowany o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
- 3.Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, organizator postępowania wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
- 4.Organizator postępowania zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.
- 5.Do prowadzonego postępowania nie przysługują oferentom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
- 6.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzne uregulowania organizacyjne bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach przepisów ustawy Pzp poza art. 4 pkt 8.

Zatwierdzam

28.06.2017.....

(data i podpis Wójta lub osoby upoważnionej)

Załączniki:

- 1.Formularz wzoru oferty
- 2.projekt umowy
3. przedmiar robót
4. kosztorys ofertowy
5. dokumentacja projektowa
6. informacja BIOZ

Uwaga! Plan sytuacyjny oraz SST znajdują się na stronie www.gasawa.bip.net.pl w zakładce „Gmina Gąsawa zapytanie ofertowe”